





■ **DONNÉES PRODUITS – LUX ELEMENTS®-TUB-EQ**

**TUB-EQ**, receveur de douche en mousse dure, carré, avec cadre de réception pour siphon de sol intégré et étanchéifié 5 5/16 x 5 5/16 in, en angle.  
Siphon de sol, voir systèmes d'écoulement (page 58–61).

NUMÉRO D'ARTICLE	DÉSIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	FORMATS NOMINAUX/DIMENSIONS LARGEUR x LONGUEUR x ÉPAISSEUR	UNITÉ
------------------	---	--	-------



**TUB-EQ**



<b>LTUBE10001</b>	<b>TUB-EQ 900</b> Receveur de douche en mousse dure, format standard	35 7/16 x 35 7/16 x 1 3/16 / 1 49/64 in	Pièce
<b>LTUBE10002</b>	<b>TUB-EQ 1000</b> Receveur de douche en mousse dure, format standard	39 3/8 x 39 3/8 x 1 3/16 / 1 49/64 in	Pièce
<b>LTUBE10003</b>	<b>TUB-EQ 1200</b> Receveur de douche en mousse dure, format standard	47 1/4 x 47 1/4 x 1 3/16 / 1 49/64 in	Pièce
<b>LTUBE10004</b>	<b>TUB-EQ 1500</b> Receveur de douche en mousse dure, format standard	59 1/16 x 59 1/16 x 1 3/16 / 1 49/64 in	Pièce
<b>LTUBE10005</b>	<b>TUB-EQ 1–1000</b> Receveur de douche en mousse dure, fabrication sur mesure	0 3/64–39 3/8 x 1 3/16 / 1 49/64 in	Pièce
<b>LTUBE10006</b>	<b>TUB-EQ 1001–1200</b> Receveur de douche en mousse dure, fabrication sur mesure	39 13/32–47 1/4 x 1 3/16 / 1 49/64 in	Pièce
<b>LTUBE10007</b>	<b>TUB-EQ 1201–1400</b> Receveur de douche en mousse dure, fabrication sur mesure	47 9/32–55 1/8 x 1 3/16 / 1 49/64 in	Pièce
<b>LTUBE10008</b>	<b>TUB-EQ 1401–1600</b> Receveur de douche en mousse dure, fabrication sur mesure	55 5/32–62 63/64 x 1 3/16 / 1 49/64 in	Pièce

**!** La formation des lignes et directions de pente sont établies méthodiquement. Les pentes autres que celles mentionnées sont des exécutions fabrications spéciales qui ne sont possibles qu'avec une épaisseur maximale de 2 9/16 in.



Composants système COL, DRY

## ■ DONNÉES PRODUITS – LUX ELEMENTS®-TUB-MQ

**TUB-MQ**, receveur de douche en mousse dure, carré, avec cadre de réception pour siphon de sol intégré et étanchéifié\* 5 5/16 x 5 5/16 in, au centre.  
Siphon de sol, voir systèmes d'écoulement (page 58–61). \*pas pour TUB-MQ-SET 300

NUMÉRO D'ARTICLE	DÉSIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	FORMATS NOMINAUX/DIMENSIONS LARGEUR x LONGUEUR x ÉPAISSEUR	UNITÉ
------------------	---	--	-------



	<b>LTUBE1111</b>	<b>TUB-MQ-SET 300</b> Élément d'écoulement de douche en mousse dure avec cadre de réception pour siphon de sol intégré 5 5/16 x 5 5/16 in, platine d'étanchéité DRY-DF séparée (platine: 15 3/4 x 15 3/4 in) et élément support	TUB-MQ: 11 13/16 x 11 13/16 x 1 3/16 in, TUB-UMQ: 11 13/16 x 11 13/16 x 2 11/64 in	Set
	<b>LTUBE10101</b>	<b>TUB-MQ 900</b> Receveur de douche en mousse dure, format standard	35 7/16 x 35 7/16 x 1 3/16 / 1 49/64 in	Pièce
	<b>LTUBE10102</b>	<b>TUB-MQ 1000</b> Receveur de douche en mousse dure, format standard	39 3/8 x 39 3/8 x 1 3/16 / 1 49/64 in	Pièce
	<b>LTUBE10103</b>	<b>TUB-MQ 1200</b> Receveur de douche en mousse dure, format standard	47 1/4 x 47 1/4 x 1 3/16 / 1 49/64 in	Pièce
	<b>LTUBE10104</b>	<b>TUB-MQ 1500</b> Receveur de douche en mousse dure, format standard	59 1/16 x 59 1/16 x 1 3/16 / 1 49/64 in	Pièce
	<b>LTUBE10105</b>	<b>TUB-MQ 1–1000</b> Receveur de douche en mousse dure, fabrication sur mesure	0 3/64–39 3/8 x 1 3/16 / 1 49/64 in	Pièce
	<b>LTUBE10106</b>	<b>TUB-MQ 1001–1200</b> Receveur de douche en mousse dure, fabrication sur mesure	39 13/32–47 1/4 x 1 3/16 / 1 49/64 in	Pièce
	<b>LTUBE10107</b>	<b>TUB-MQ 1201–1400</b> Receveur de douche en mousse dure, fabrication sur mesure	47 9/32–55 1/8 x 1 3/16 / 1 49/64 in	Pièce
	<b>LTUBE10108</b>	<b>TUB-MQ 1401–1600</b> Receveur de douche en mousse dure, fabrication sur mesure	55 5/32–62 63/64 x 1 3/16 / 1 49/64 in	Pièce

**!** La formation des lignes et directions de pente sont établies méthodiquement. Les pentes autres que celles mentionnées sont des exécutions fabrications spéciales qui ne sont possibles qu'avec une épaisseur maximale de 2 9/16 in.


Composants système COL, DRY




■ **DONNÉES PRODUITS – LUX ELEMENTS®-TUB-EF**

**TUB-EF**, receveur de douche en mousse dure, pentagonal, avec cadre de réception pour siphon de sol intégré et étanchéifié 5 5/16 x 5 5/16 in, en angle.  
Siphon de sol, voir systèmes d'écoulement (page 58–61).

NUMÉRO D'ARTICLE	DÉSIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	FORMATS NOMINAUX/DIMENSIONS LARGEUR x LONGUEUR x ÉPAISSEUR	UNITÉ
------------------	---	--	-------



**TUB-EF**




<b>LTUBE10201</b>	<b>TUB-EF 900</b> Receveur de douche en mousse dure, format standard	35 7/16 x 35 7/16 x 1 3/16 / 1 49/64 in	Pièce
<b>LTUBE10204</b>	<b>TUB-EF 1000</b> Receveur de douche en mousse dure, format standard	39 3/8 x 39 3/8 x 1 3/16 / 1 49/64 in	Pièce
<b>LTUBE10202</b>	<b>TUB-EF 1–1000</b> Receveur de douche en mousse dure, fabrication sur mesure	0 3/64–39 3/8 x 1 3/16 / 1 49/64 in	Pièce
<b>LTUBE10203</b>	<b>TUB-EF 1001–1200</b> Receveur de douche en mousse dure, fabrication sur mesure	39 13/32–47 1/4 x 1 3/16 / 1 49/64 in	Pièce

! La formation des lignes et directions de pente sont établies méthodiquement. Les pentes autres que celles mentionnées sont des exécutions fabrications spéciales qui ne sont possibles qu'avec une épaisseur maximale de 2 9/16 in.


■ **DONNÉES PRODUITS – LUX ELEMENTS®-TUB-MF**

**TUB-MF**, receveur de douche en mousse dure, pentagonal, avec cadre de réception pour siphon de sol intégré et étanchéifié 5 5/16 x 5 5/16 in, au centre.  
Siphon de sol, voir systèmes d'écoulement (page 58–61).

NUMÉRO D'ARTICLE	DÉSIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	FORMATS NOMINAUX/DIMENSIONS LARGEUR x LONGUEUR x ÉPAISSEUR	UNITÉ
------------------	---	--	-------



**TUB-MF**




<b>LTUBE10303</b>	<b>TUB-MF 900</b> Receveur de douche en mousse dure, format standard	35 7/16 x 35 7/16 x 1 3/16 / 1 49/64 in	Pièce
<b>LTUBE10304</b>	<b>TUB-MF 1000</b> Receveur de douche en mousse dure, format standard	39 3/8 x 39 3/8 x 1 3/16 / 1 49/64 in	Pièce
<b>LTUBE10301</b>	<b>TUB-MF 1–1000</b> Receveur de douche en mousse dure, fabrication sur mesure	0 3/64–39 3/8 x 1 3/16 / 1 49/64 in	Pièce
<b>LTUBE10302</b>	<b>TUB-MF 1001–1200</b> Receveur de douche en mousse dure, fabrication sur mesure	39 13/32–47 1/4 x 1 3/16 / 1 49/64 in	Pièce

! La formation des lignes et directions de pente sont établies méthodiquement. Les pentes autres que celles mentionnées sont des exécutions fabrications spéciales qui ne sont possibles qu'avec une épaisseur maximale de 2 9/16 in.

## ■ DONNÉES PRODUITS – LUX ELEMENTS®-TUB-EK

**TUB-EK**, receveur de douche en mousse dure, quart de cercle, avec cadre de réception pour siphon de sol intégré et étanchéifié 5 5/16 x 5 5/16 in, en angle.  
Siphon de sol voir systèmes d'écoulement (page 58–61).

NUMÉRO D'ARTICLE	DÉSIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	FORMATS NOMINAUX/DIMENSIONS LARGEUR x LONGUEUR x ÉPAISSEUR	UNITÉ
------------------	---	--	-------



TUB-EK

RADIUS:  
19 11/16 in


	<b>LTUBE10401</b>	<b>TUB-EK 900</b> Receveur de douche en mousse dure, format standard	35 7/16 x 35 7/16 x 1 3/16 / 1 49/64 in	Pièce
	<b>LTUBE10404</b>	<b>TUB-EK 1000</b> Receveur de douche en mousse dure, format standard	39 3/8 x 39 3/8 x 1 3/16 / 1 49/64 in	Pièce
	<b>LTUBE10402</b>	<b>TUB-EK 1–1000</b> Receveur de douche en mousse dure, fabrication sur mesure	0 3/64–39 3/8 x 1 3/16 / 1 49/64 in	Pièce
	<b>LTUBE10403</b>	<b>TUB-EK 1001–1200</b> Receveur de douche en mousse dure, fabrication sur mesure	39 13/32–47 1/4 x 1 3/16 / 1 49/64 in	Pièce

**!** La formation des lignes et directions de pente sont établies méthodiquement. Les pentes autres que celles mentionnées sont des exécutions fabrications spéciales qui ne sont possibles qu'avec une épaisseur maximale de 2 9/16 in.

## ■ DONNÉES PRODUITS – LUX ELEMENTS®-TUB-MK

**TUB-MK**, receveur de douche en mousse dure, quart de cercle, avec cadre de réception pour siphon de sol intégré et étanchéifié 5 5/16 x 5 5/16 in, au centre.  
Siphon de sol voir systèmes d'écoulement (page 58–61).

NUMÉRO D'ARTICLE	DÉSIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	FORMATS NOMINAUX/DIMENSIONS LARGEUR x LONGUEUR x ÉPAISSEUR	UNITÉ
------------------	---	--	-------



TUB-MK

RADIUS:  
19 11/16 in

	<b>LTUBE10503</b>	<b>TUB-MK 900</b> Receveur de douche en mousse dure, format standard	35 7/16 x 35 7/16 x 1 3/16 / 1 49/64 in	Pièce
	<b>LTUBE10504</b>	<b>TUB-MK 1000</b> Receveur de douche en mousse dure, format standard	39 3/8 x 39 3/8 x 1 3/16 / 1 49/64 in	Pièce
	<b>LTUBE10501</b>	<b>TUB-MK 1–1000</b> Receveur de douche en mousse dure, fabrication sur mesure	0 3/64–39 3/8 x 1 3/16 / 1 49/64 in	Pièce
	<b>LTUBE10502</b>	<b>TUB-MK 1001–1200</b> Receveur de douche en mousse dure, fabrication sur mesure	39 13/32–47 1/4 x 1 3/16 / 1 49/64 in	Pièce


**!** La formation des lignes et directions de pente sont établies méthodiquement. Les pentes autres que celles mentionnées sont des exécutions fabrications spéciales qui ne sont possibles qu'avec une épaisseur maximale de 2 9/16 in.



■ **DONNÉES PRODUITS – LUX ELEMENTS®-TUB-ER**

**TUB-ER**, receveur de douche en mousse dure, rectangulaire, avec cadre de réception pour siphon de sol intégré et étanchéifié 5 5/16 x 5 5/16 in, décentré.  
Siphon de sol, voir systèmes d'écoulement (page 58–61).

NUMÉRO D'ARTICLE	DÉSIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	FORMATS NOMINAUX/DIMENSIONS LARGEUR x LONGUEUR x ÉPAISSEUR	UNITÉ
------------------	---	--	-------



**TUB-ER**


	<b>LTUBE10614</b>	<b>TUB-ER 1000/800</b> Receveur de douche en mousse dure, format standard	39 3/8 x 31 1/2 x 1 3/16 / 1 49/64 in	Pièce
	<b>LTUBE10601</b>	<b>TUB-ER 1200/900</b> Receveur de douche en mousse dure, format standard	47 1/4 x 35 7/16 x 1 3/16 / 1 49/64 in	Pièce
	<b>LTUBE10602</b>	<b>TUB-ER 1200/1000</b> Receveur de douche en mousse dure, format standard	47 1/4 x 39 3/8 x 1 3/16 / 1 49/64 in	Pièce
	<b>LTUBE10615</b>	<b>TUB-ER 1300/900</b> Receveur de douche en mousse dure, format standard	51 3/16 x 35 7/16 x 1 3/16 / 1 49/64 in	Pièce
	<b>LTUBE10603</b>	<b>TUB-ER 1400/900</b> Receveur de douche en mousse dure, format standard	55 1/8 x 35 7/16 x 1 3/16 / 1 49/64 in	Pièce
	<b>LTUBE10604</b>	<b>TUB-ER 1500/900</b> Receveur de douche en mousse dure, format standard	59 1/16 x 35 7/16 x 1 3/16 / 1 49/64 in	Pièce
	<b>LTUBE10605</b>	<b>TUB-ER 1600/900</b> Receveur de douche en mousse dure, format standard	62 63/64 x 35 7/16 x 1 3/16 / 1 49/64 in	Pièce
	<b>LTUBE10606</b>	<b>TUB-ER 1–1000</b> Receveur de douche en mousse dure, fabrication sur mesure	0 3/64–39 3/8 x 1 3/16 / 1 49/64 in	Pièce
	<b>LTUBE10607</b>	<b>TUB-ER 1001–1200</b> Receveur de douche en mousse dure, fabrication sur mesure	39 13/32–47 1/4 x 1 3/16 / 1 49/64 in	Pièce
	<b>LTUBE10608</b>	<b>TUB-ER 1201–1400</b> Receveur de douche en mousse dure, fabrication sur mesure	47 9/32–55 1/8 x 1 3/16 / 1 49/64 in	Pièce
	<b>LTUBE10609</b>	<b>TUB-ER 1401–1600</b> Receveur de douche en mousse dure, fabrication sur mesure	55 5/32–62 63/64 x 1 3/16 / 1 49/64 in	Pièce
	<b>LTUBE10610</b>	<b>TUB-ER 1601–1800</b> Receveur de douche en mousse dure, fabrication sur mesure, fabriqué en deux parties, y compris 1 pièce COL-MK	63 1/32–70 55/64 x 1 3/16 / 1 49/64 in	Pièce
	<b>LTUBE10611</b>	<b>TUB-ER 1801–2000</b> Receveur de douche en mousse dure, fabrication sur mesure, fabriqué en deux parties, y compris 1 pièce COL-MK	70 29/32–78 47/64 x 1 3/16 / 1 49/64 in	Pièce
	<b>LTUBE10612</b>	<b>TUB-ER 2001–2200</b> Receveur de douche en mousse dure, fabrication sur mesure, fabriqué en deux parties, y compris 1 pièce COL-MK	78 25/32–86 39/64 x 1 3/16 / 1 49/64 in	Pièce

**!** La formation des lignes et directions de pente sont établies méthodiquement. Les pentes autres que celles mentionnées sont des exécutions fabrications spéciales qui ne sont possibles qu'avec une épaisseur maximale de 2 9/16 in.


## ■ DONNÉES PRODUITS – LUX ELEMENTS®-TUB-MR

**TUB-MR**, receveur de douche en mousse dure, rectangulaire, avec cadre de réception pour siphon de sol intégré et étanchéifié 5 5/16 x 5 5/16 in, au centre.  
Siphon de sol, voir systèmes d'écoulement (page 58–61).

NUMÉRO D'ARTICLE	DÉSIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	FORMATS NOMINAUX/DIMENSIONS LARGEUR x LONGUEUR x ÉPAISSEUR	UNITÉ
------------------	---	--	-------



TUB-MR



LTUBE10701	<b>TUB-MR 1000/800</b> Receveur de douche en mousse dure, format standard	39 3/8 x 31 1/2 x 1 3/16 / 1 49/64 in	Pièce
LTUBE10702	<b>TUB-MR 1200/900</b> Receveur de douche en mousse dure, format standard	47 1/4 x 35 7/16 x 1 3/16 / 1 49/64 in	Pièce
LTUBE10703	<b>TUB-MR 1200/1000</b> Receveur de douche en mousse dure, format standard	47 1/4 x 39 3/8 x 1 3/16 / 1 49/64 in	Pièce
LTUBE10717	<b>TUB-MR 1300/900</b> Receveur de douche en mousse dure, format standard	51 3/16 x 35 7/16 x 1 3/16 / 1 49/64 in	Pièce
LTUBE10704	<b>TUB-MR 1400/900</b> Receveur de douche en mousse dure, format standard	55 1/8 x 35 7/16 x 1 3/16 / 1 49/64 in	Pièce
LTUBE10705	<b>TUB-MR 1500/900</b> Receveur de douche en mousse dure, format standard	59 1/16 x 35 7/16 x 1 3/16 / 1 49/64 in	Pièce
LTUBE10706	<b>TUB-MR 1600/900</b> Receveur de douche en mousse dure, format standard	62 63/64 x 35 7/16 x 1 3/16 / 1 49/64 in	Pièce
LTUBE10707	<b>TUB-MR 1-1000</b> Receveur de douche en mousse dure, fabrication sur mesure	0 3/64-39 3/8 x 1 3/16 / 1 49/64 in	Pièce
LTUBE10708	<b>TUB-MR 1001-1200</b> Receveur de douche en mousse dure, fabrication sur mesure	39 13/32-47 1/4 x 1 3/16 / 1 49/64 in	Pièce
LTUBE10709	<b>TUB-MR 1201-1400</b> Receveur de douche en mousse dure, fabrication sur mesure	47 9/32-55 1/8 x 1 3/16 / 1 49/64 in	Pièce
LTUBE10710	<b>TUB-MR 1401-1600</b> Receveur de douche en mousse dure, fabrication sur mesure	55 5/32-62 63/64 x 1 3/16 / 1 49/64 in	Pièce
LTUBE10711	<b>TUB-MR 1601-1800</b> Receveur de douche en mousse dure, fabrication sur mesure, fabriqué en deux parties, y compris 1 pièce COL-MK	63 1/32-70 55/64 x 1 3/16 / 1 49/64 in	Pièce
LTUBE10712	<b>TUB-MR 1801-2000</b> Receveur de douche en mousse dure, fabrication sur mesure, fabriqué en deux parties, y compris 1 pièce COL-MK	70 29/32-78 47/64 x 1 3/16 / 1 49/64 in	Pièce
LTUBE10713	<b>TUB-MR 2001-2200</b> Receveur de douche en mousse dure, fabrication sur mesure, fabriqué en deux parties, y compris 1 pièce COL-MK	78 25/32-86 39/64 x 1 3/16 / 1 49/64 in	Pièce

! La formation des lignes et directions de pente sont établies méthodiquement. Les pentes autres que celles mentionnées sont des exécutions fabrications spéciales qui ne sont possibles qu'avec une épaisseur maximale de 2 9/16 in.