

YTELSESERKLÆRING

i henhold til vedlegg III i EU-direktiv nr. 305/2011
for monteringskit LUX ELEMENTS®-WATERTIGHT SOLUTION
nr. LEWS2013

1. Unik identifikasjonskode for produkttypen:

LUX ELEMENTS®-WATERTIGHT SOLUTION i henhold til ETA-13/0238

2. Type-, parti- eller serienummer eller hvilket som helst annet element som tjener til å identifisere byggevaren i henhold til kravene i punkt 11(4) i byggevareforordningen (CPR):

Batch-nummer: Se produktetikett

3. Byggevarens bruksområde(r) i samsvar med gjeldende, harmoniserte tekniske spesifikasjoner, som forutsatt av produsenten:

I henhold til 022 ETAG, del 3, plattformet tetning for vegger og gulv i våtrom

4. Navn, registrert handelsnavn eller registrert varemerke og produsentens kontaktadresse i henhold til kravene i punkt 11(5) i byggevareforordningen (CPR):

LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG
An der Schusterinsel 7
D-51379 Leverkusen
Tel.: +49 (0) 21 71 / 72 12-0
E-Mail: info@luxelements.de
Web: www.luxelements.de

5. Evaluerings- og kontrollsystem(er) for byggeproduktets opprettholdte ytelse, som beskrevet i vedlegg V:

System 2+ og system 3 (brannklasse fra innledende inspeksjon)

6. Dersom ytelseserklæringen omhandler et byggeprodukt som har fått en europeisk teknisk godkjenning:

Selskapet, Kiwa MPA Bautest GmbH, Gutenbergstr. 29, 48268 Greven / Tyskland, - 0799 - har utført en innledende inspeksjon av fabrikken og fabrikkeide systemer for produksjonskontroll, samt kontinuerlig overvåking, vurdering og evaluering av fabrikkens produksjonskontrollsystem i henhold til system 2+ og har fastslått følgende: Samsvarssertifikat for fabrikketid produksjonskontroll, nr. 0799-CPD-130

Innledende inspeksjoner for brannklassifisering ble utført i et testlaboratorium i henhold til system 3

7. Angitt ytelsesverdi:

Essential characteristics	Performance	Guideline for the European Technical Approval
Reaksjon på brannklasse	E	ETAG 022, del 3
Utslipp av farlige stoffer	< 1 % HBCD	ETAG 022, del 3
Vanndampermeans	sd > 85 m	ETAG 022, del 3
Vanntetthet	vanntett	ETAG 022, del 3
Sprekkoverbyggende evne	kategori 1: 0,4 mm	ETAG 022, del 3
Strekfasthet/vedheft	kategori 2: $\geq 0,3$ MPa	ETAG 022, del 3
Skjøteoverbyggende evne	kategori 2	ETAG 022, del 3
Impermeabilitet for skjøtetetning	Beståtte tester	ETAG 022, del 3
Vanntetthet ved kryss	kategori 2: vanntett	ETAG 022, del 3
Dimensjonsstabilitet	i alle retninger $< \pm 1$ %	ETAG 022, del 3
Temperaturbestandighet	varmebestandig	ETAG 022, del 3
Vannmotstand	vannavstøtende	ETAG 022, del 3
Alkaliemotstand	alkaliebestandig	ETAG 022, del 3

YTELSESERKLÆRING

i henhold til vedlegg III i EU-direktiv nr. 305/2011
for monteringskit LUX ELEMENTS®-WATERTIGHT SOLUTION
nr. LEWS2013

8. Produktets ytelse, som beskrevet i punkt 1 og 2, er i samsvar med den erklærte ytelsen i punkt 9. Produsenten som er angitt i punkt 4, har eneansvar for denne ytelseserklæringen.

Signert for og på vegne av produsenten av:



Markus Geß
– Head of Technology and Product Management –



Klaus Albertz
– Laboratory of Technology and Product Management –

Leverkusen, 2013-06-26