




LUX ELEMENTS®-TUB

■ PRODUKTDATA – LUX ELEMENTS®-TUB-LINE 40 (golvvavloppsränna 40 x 750 mm)

TUB-LINE 40, Hårdsaum-duschgolv, kvadratiska eller rektangulära, med inbyggd och tätad golvvavloppsränna 40 x 750 mm på den korta sidan, täcklist borstat rostfritt stål, inspektionsöppning som kan platsättas, med förreglingsystem. Avlopp och tillbehör se sidan 106.

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBETECKNING / ARTIKELBESKRIVNING	DIMENSIONER BREDD x LÅNGD x HÖJD	ENHET
----------------	--	-------------------------------------	-------



	LTUBE9201	TUB-LINE 40 Q4 900 Duschgolv av hårdsaum, kvadratiska, med golvvavloppsränna, med 4-sidig lutning, inklusive underbyggnadselement, standardformat, för beläggningstjocklekar på 11 mm	Duschgolv: 900 x 900 x 30/40 mm Underbyggnadselement: 900 x 900 x 60 mm	Set
	LTUBE9202	TUB-LINE 40 Q1 900 Duschgolv av hårdsaum, kvadratiska, med golvvavloppsränna, med 1-sidig lutning, inklusive underbyggnadselement, standardformat, för beläggningstjocklekar på 11 mm	Duschgolv: 900 x 900 x 30/45 mm Underbyggnadselement: 900 x 900 x 60 mm	Set
	LTUBE9210	TUB-LINE 40 Q4 900–1000 * Duschgolv av hårdsaum, kvadratiska, med golvvavloppsränna, med 4-sidig lutning, inklusive underbyggnadselement, tillverkning enligt angivna mått, för beläggningstjocklekar på 11 mm	Duschgolv: 900–1000 x 900–1000 x 30/40 mm Underbyggnadselement: 900–1000 x 900–1000 x 60 mm	Set
	LTUBE9211	TUB-LINE 40 Q1 870–1000 * Duschgolv av hårdsaum, kvadratiska, med golvvavloppsränna, med 1-sidig lutning, inklusive underbyggnadselement, tillverkning enligt angivna mått, för beläggningstjocklekar på 11 mm	Duschgolv: 870–1000 x 870–1000 x 30/45 mm Underbyggnadselement: 870–1000 x 870–1000 x 60 mm	Set
	LTUBE9212	TUB-LINE 40 R4 1000/900 Duschgolv av hårdsaum, rektangulära, med golvvavloppsränna, med 4-sidig lutning, inklusive underbyggnadselement, standardformat, för beläggningstjocklekar på 11 mm	Duschgolv: 1000 x 900 x 30/40 mm Underbyggnadselement: 1000 x 900 x 60 mm	Set
	LTUBE9213	TUB-LINE 40 R1 1000/900 Duschgolv av hårdsaum, rektangulära, med golvvavloppsränna, med 1-sidig lutning, inklusive underbyggnadselement, standardformat, för beläggningstjocklekar på 11 mm	Duschgolv: 1000 x 900 x 30/45 mm Underbyggnadselement: 1000 x 900 x 60 mm	Set
	LTUBE9203	TUB-LINE 40 R4 1200/900 Duschgolv av hårdsaum, rektangulära, med golvvavloppsränna, med 4-sidig lutning, inklusive underbyggnadselement, standardformat, för beläggningstjocklekar på 11 mm	Duschgolv: 1200 x 900 x 30/40 mm Underbyggnadselement: 1200 x 900 x 60 mm	Set
	LTUBE9204	TUB-LINE 40 R1 1200/900 Duschgolv av hårdsaum, rektangulära, med golvvavloppsränna, med 1-sidig lutning, inklusive underbyggnadselement, standardformat, för beläggningstjocklekar på 11 mm	Duschgolv: 1200 x 900 x 30/45 mm Underbyggnadselement: 1200 x 900 x 60 mm	Set
	LTUBE9216	TUB-LINE 40 R4 1000–1200/900–1000 * Duschgolv av hårdsaum, rektangulära, med golvvavloppsränna, med 4-sidig lutning, inklusive underbyggnadselement, tillverkning enligt angivna mått, för beläggningstjocklekar på 11 mm	Duschgolv: 1000–1200 x 900–1000 x 30/40 mm Underbyggnadselement: 1000–1200 x 900–1000 x 60 mm	Set
LTUBE9217	TUB-LINE 40 R1 1000–1200/870–1000 * Duschgolv av hårdsaum, rektangulära, med golvvavloppsränna, med 1-sidig lutning, inklusive underbyggnadselement, tillverkning enligt angivna mått, för beläggningstjocklekar på 11 mm	Duschgolv: 1000–1200 x 870–1000 x 30/45 mm Underbyggnadselement: 1000–1200 x 870–1000 x 60 mm	Set	

* FÖRPACKNINGSSUPPGIFTER PÅ FÖRFRÅGAN

! Utförandet av golvlutning och riktningar är en projekterings tjänst.

■ FÖRPACKNINGSUPPGIFTER – LUX ELEMENTS®-TUB-LINE 40 (golvavloppsränna 40 x 750 mm)

STYCKEFÖRPACKNING							
ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BETECKNING	ENHET	FÖRPACKNING	DIMENSIONER – BREDD x LÅNGD x HÖJD	ENHET	VIKT / ENHET	VIKT / KARTONG
LTUBE9201	TUB-LINE 40 Q4 900	1 Set	Kartong	903 x 903 x 125 mm	Styck	8 kg	9 kg
LTUBE9202	TUB-LINE 40 Q1 900	1 Set	Kartong	903 x 903 x 125 mm	Styck	7,5 kg	8,5 kg
LTUBE9212	TUB-LINE 40 R4 1000/900	1 Set	Kartong	1003 x 903 x 125 mm	Styck	9 kg	10 kg
LTUBE9213	TUB-LINE 40 R1 1000/900	1 Set	Kartong	1003 x 903 x 125 mm	Styck	10 kg	11 kg
LTUBE9203	TUB-LINE 40 R4 1200/900	1 Set	Kartong	1203 x 903 x 125 mm	Styck	11 kg	12 kg
LTUBE9204	TUB-LINE 40 R1 1200/900	1 Set	Kartong	1203 x 903 x 125 mm	Styck	10,5 kg	11,5 kg
FÖRPACKNINGSUPPGIFTER PÅ FÖRFRÅGAN							




LUX ELEMENTS®-TUB

■ PRODUKTDATA – LUX ELEMENTS®-TUB-LINE 40 (golvvavloppsränna 40 x 850 mm)

TUB-LINE 40, Hårdsaum-duschgolv, kvadratiska eller rektangulära, med inbyggd och tätad golvvavloppsränna 40 x 850 mm på den korta sidan, täcklist borstat rostfritt stål, inspektionsöppning som kan platsättas, med förreglingsystem. Avlopp och tillbehör se sidan 106.

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBETECKNING / ARTIKELBESKRIVNING	DIMENSIONER BREDD x LÅNGD x HÖJD	ENHET
----------------	--	-------------------------------------	-------



	LTUBE9214	TUB-LINE 40 Q4 1000 Duschgolv av hårdsaum, kvadratiska, med golvvavloppsränna, med 4-sidig lutning, inklusive underbyggnadselement, standardformat, för beläggningstjocklekar på 11 mm	Duschgolv: 1000 x 1000 x 30/40 mm Underbyggnadselement: 1000 x 1000 x 60 mm	Set
	LTUBE9215	TUB-LINE 40 Q1 1000 Duschgolv av hårdsaum, kvadratiska, med golvvavloppsränna, med 1-sidig lutning, inklusive underbyggnadselement, standardformat, för beläggningstjocklekar på 11 mm	Duschgolv: 1000 x 1000 x 30/45 mm Underbyggnadselement: 1000 x 1000 x 60 mm	Set
	LTUBE9222	TUB-LINE 40 Q4 1200 Duschgolv av hårdsaum, kvadratiska, med golvvavloppsränna, med 4-sidig lutning, inklusive underbyggnadselement, standardformat, för beläggningstjocklekar på 11 mm	Duschgolv: 1200 x 1200 x 30/40 mm Underbyggnadselement: 1200 x 1200 x 60 mm	Set
	LTUBE9223	TUB-LINE 40 Q1 1200 Duschgolv av hårdsaum, kvadratiska, med golvvavloppsränna, med 1-sidig lutning, inklusive underbyggnadselement, standardformat, för beläggningstjocklekar på 11 mm	Duschgolv: 1200 x 1200 x 30/45 mm Underbyggnadselement: 1200 x 1200 x 60 mm	Set
	LTUBE9218	TUB-LINE 40 Q4 1000–1200 * Duschgolv av hårdsaum, kvadratiska, med golvvavloppsränna, med 4-sidig lutning, inklusive underbyggnadselement, tillverkning enligt angivna mått, för beläggningstjocklekar på 11 mm	Duschgolv: 1000–1200 x 1000–1200 x 30/40 mm Underbyggnadselement: 1000–1200 x 1000–1200 x 60 mm	Set
	LTUBE9219	TUB-LINE 40 Q1 970–1200 * Duschgolv av hårdsaum, kvadratiska, med golvvavloppsränna, med 1-sidig lutning, inklusive underbyggnadselement, tillverkning enligt angivna mått, för beläggningstjocklekar på 11 mm	Duschgolv: 970–1200 x 970–1200 x 30/45 mm Underbyggnadselement: 970–1200 x 970–1200 x 60 mm	Set
	LTUBE9220	TUB-LINE 40 R4 1200/1000 Duschgolv av hårdsaum, rektangulära, med golvvavloppsränna, med 4-sidig lutning, inklusive underbyggnadselement, standardformat, för beläggningstjocklekar på 11 mm	Duschgolv: 1200 x 1000 x 30/40 mm Underbyggnadselement: 1200 x 1000 x 60 mm	Set
	LTUBE9221	TUB-LINE 40 R1 1200/1000 Duschgolv av hårdsaum, rektangulära, med golvvavloppsränna, med 1-sidig lutning, inklusive underbyggnadselement, standardformat, för beläggningstjocklekar på 11 mm	Duschgolv: 1200 x 1000 x 30/45 mm Underbyggnadselement: 1200 x 1000 x 60 mm	Set
	LTUBE9224	TUB-LINE 40 R4 1000–1200/1000–1100 * Duschgolv av hårdsaum, rektangulära, med golvvavloppsränna, med 4-sidig lutning, inklusive underbyggnadselement, tillverkning enligt angivna mått, för beläggningstjocklekar på 11 mm	Duschgolv: 1000–1200 x 1000–1100 x 30/40 mm Underbyggnadselement: 1000–1200 x 1000–1100 x 60 mm	Set
	LTUBE9225	TUB-LINE 40 R1 1000–1200/970–1100 * Duschgolv av hårdsaum, rektangulära, med golvvavloppsränna, med 1-sidig lutning, inklusive underbyggnadselement, tillverkning enligt angivna mått, för beläggningstjocklekar på 11 mm	Duschgolv: 1000–1200 x 970–1100 x 30/45 mm Underbyggnadselement: 1000–1200 x 970–1100 x 60 mm	Set

* FÖRPACKNINGSSUPPGIFTER PÅ FÖRFRÅGAN

! Utförandet av golvlutning och riktningar är en projekterings tjänst.

■ FÖRPACKNINGSUPPGIFTER – LUX ELEMENTS®-TUB-LINE 40 (golvavloppsränna 40 x 850 mm)

STYCKEFÖRPACKNING							
ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BETECKNING	ENHET	FÖRPACKNING	DIMENSIONER – BREDD x LÅNGD x HÖJD	ENHET	VIKT / ENHET	VIKT / KARTONG
LTUBE9214	TUB-LINE 40 Q4 1000	1 Set	Kartong	1003 x 1003 x 125 mm	Styck	10,5 kg	11,5 kg
LTUBE9215	TUB-LINE 40 Q1 1000	1 Set	Kartong	1003 x 1003 x 125 mm	Styck	10 kg	11 kg
LTUBE9222	TUB-LINE 40 Q4 1200	1 Set	Kartong	1203 x 1203 x 125 mm	Styck	15 kg	16 kg
LTUBE9223	TUB-LINE 40 Q1 1200	1 Set	Kartong	1203 x 1203 x 125 mm	Styck	14,5 kg	15,5 kg
LTUBE9220	TUB-LINE 40 R4 1200/1000	1 Set	Kartong	1203 x 1003 x 125 mm	Styck	13 kg	14 kg
LTUBE9221	TUB-LINE 40 R1 1200/1000	1 Set	Kartong	1203 x 1003 x 125 mm	Styck	12 kg	13 kg
FÖRPACKNINGSUPPGIFTER PÅ FÖRFRÅGAN							