


LUX ELEMENTS®-TUB

■ PRODUKTDATA – LUX ELEMENTS®-TUB-LINE 70 (golvvavloppsränna 70 x 750 mm)

TUB-LINE 70, Hårdsaum-duschgolv, kvadratiska eller rektangulära, med inbyggd och tätad golvvavloppsränna 70 x 750 mm på den korta sidan, täcklist och ram av rostfritt stål, täcklist av borstat rostfritt stål som kan platsättas på baksidan, inspektionsöppning som kan platsättas, med förreglingsystem, ramen/listen kan justeras 10 mm på höjden. Avlopp och tillbehör sidan 106.

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBETECKNING / ARTIKELBESKRIVNING	DIMENSIONER BREDD x LÅNGD x HÖJD	ENHET
----------------	--	----------------------------------	-------



	LTUBE9001	TUB-LINE 70 Q4 900 Duschgolv av hårdsaum, kvadratiska, med golvvavloppsränna, med 4-sidig lutning, inklusive underbyggnadselement, standardformat, för beläggningstjocklekar på 5–15 mm	Duschgolv: 900 x 900 x 45/55 mm Underbyggnadselement: 900 x 900 x 60 mm	Set
	LTUBE9004	TUB-LINE 70 Q1 900 Duschgolv av hårdsaum, kvadratiska, med golvvavloppsränna, med 1-sidig lutning, inklusive underbyggnadselement, standardformat, för beläggningstjocklekar på 5–15 mm	Duschgolv: 900 x 900 x 45/60 mm Underbyggnadselement: 900 x 900 x 60 mm	Set
	LTUBE9101	TUB-LINE 70 Q4 900 S Duschgolv av hårdsaum, kvadratiska, med golvvavloppsränna, med 4-sidig lutning, inklusive underbyggnadselement, standardformat, för beläggningstjocklekar på 14–24 mm	Duschgolv: 900 x 900 x 35/45 mm Underbyggnadselement: 900 x 900 x 60 mm	Set
	LTUBE9104	TUB-LINE 70 Q1 900 S Duschgolv av hårdsaum, kvadratiska, med golvvavloppsränna, med 1-sidig lutning, inklusive underbyggnadselement, standardformat, för beläggningstjocklekar på 14–24 mm	Duschgolv: 900 x 900 x 35/50 mm Underbyggnadselement: 900 x 900 x 60 mm	Set
	LTUBE9010	TUB-LINE 70 Q4 900–1000 * Duschgolv av hårdsaum, kvadratiska, med golvvavloppsränna, med 4-sidig lutning, inklusive underbyggnadselement, tillverkning enligt angivna mått, för beläggningstjocklekar på 5–15 mm	Duschgolv: 900–1000 x 900–1000 x 45/55 mm Underbyggnadselement: 900–1000 x 900–1000 x 60 mm	Set
	LTUBE9011	TUB-LINE 70 Q1 870–1000 * Duschgolv av hårdsaum, kvadratiska, med golvvavloppsränna, med 1-sidig lutning, inklusive underbyggnadselement, tillverkning enligt angivna mått, för beläggningstjocklekar på 5–15 mm	Duschgolv: 870–1000 x 870–1000 x 45/60 mm Underbyggnadselement: 870–1000 x 870–1000 x 60 mm	Set
	LTUBE9110	TUB-LINE 70 Q4 900–1000 S * Duschgolv av hårdsaum, kvadratiska, med golvvavloppsränna, med 4-sidig lutning, inklusive underbyggnadselement, tillverkning enligt angivna mått, för beläggningstjocklekar på 14–24 mm	Duschgolv: 900–1000 x 900–1000 x 35/45 mm Underbyggnadselement: 900–1000 x 900–1000 x 60 mm	Set
	LTUBE9111	TUB-LINE 70 Q1 870–1000 S * Duschgolv av hårdsaum, kvadratiska, med golvvavloppsränna, med 1-sidig lutning, inklusive underbyggnadselement, tillverkning enligt angivna mått, för beläggningstjocklekar på 14–24 mm	Duschgolv: 870–1000 x 870–1000 x 35/50 mm Underbyggnadselement: 870–1000 x 870–1000 x 60 mm	Set

* FÖRPACKNINGSSUPPGIFTER PÅ FÖRFRÅGAN

! Utförandet av golvlutning och riktningar är en projekteringstjänst.

■ FÖRPACKNINGSUPPGIFTER – LUX ELEMENTS®-TUB-LINE 70 (golvavloppsränna 70 x 750 mm)

STYCKEFÖRPACKNING							
ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BETECKNING	ENHET	FÖRPACKNING	DIMENSIONER – BREDD x LÅNGD x HÖJD	ENHET	VIKT / ENHET	VIKT / KARTONG
LTUBE9001	TUB-LINE 70 Q4 900	1 Set	Kartong	903 x 903 x 125 mm	Styck	10 kg	11 kg
LTUBE9004	TUB-LINE 70 Q1 900	1 Set	Kartong	903 x 903 x 125 mm	Styck	9 kg	10 kg
LTUBE9101	TUB-LINE 70 Q4 900 S	1 Set	Kartong	903 x 903 x 125 mm	Styck	9 kg	10 kg
LTUBE9104	TUB-LINE 70 Q1 900 S	1 Set	Kartong	903 x 903 x 125 mm	Styck	7,5 kg	8,5 kg
FÖRPACKNINGSUPPGIFTER PÅ FÖRFRÅGAN							




LUX ELEMENTS®-TUB

■ PRODUKTDATA – LUX ELEMENTS®-TUB-LINE 70 (golvvavloppsränna 70 x 750 mm)

TUB-LINE 70, Hårdsaum-duschgolv, kvadratiska eller rektangulära, med inbyggd och tätad golvvavloppsränna 70 x 750 mm på den korta sidan, täcklist och ram av rostfritt stål, täcklist av borstat rostfritt stål som kan platsättas på baksidan, inspektionsöppning som kan platsättas, med förreglingsystem, ramen/listen kan justeras 10 mm på höjden. Avlopp och tillbehör sidan 106.


ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBETECKNING / ARTIKELBESKRIVNING	DIMENSIONER BREDD x LÅNGD x HÖJD	ENHET
----------------	--	----------------------------------	-------



	LTUBE9012	TUB-LINE 70 R4 1000/900 Duschgolv av hårdsaum, rektangulära, med golvvavloppsränna, med 4-sidig lutning, inklusive underbyggnadselement, standardformat, för beläggningstjocklekar på 5–15 mm	Duschgolv: 1000 x 900 x 45/55 mm Underbyggnadselement: 1000 x 900 x 60 mm	Set
	LTUBE9013	TUB-LINE 70 R1 1000/900 Duschgolv av hårdsaum, rektangulära, med golvvavloppsränna, med 1-sidig lutning, inklusive underbyggnadselement, standardformat, för beläggningstjocklekar på 5–15 mm	Duschgolv: 1000 x 900 x 45/60mm Underbyggnadselement: 1000 x 900 x 60 mm	Set
	LTUBE9112	TUB-LINE 70 R4 1000/900 S Duschgolv av hårdsaum, rektangulära, med golvvavloppsränna, med 4-sidig lutning, inklusive underbyggnadselement, standardformat, för beläggningstjocklekar på 14–24 mm	Duschgolv: 1000 x 900 x 35/45 mm Underbyggnadselement: 1000 x 900 x 60 mm	Set
	LTUBE9113	TUB-LINE 70 R1 1000/900 S Duschgolv av hårdsaum, rektangulära, med golvvavloppsränna, med 1-sidig lutning, inklusive underbyggnadselement, standardformat, för beläggningstjocklekar på 14–24 mm	Duschgolv: 1000 x 900 x 35/50 mm Underbyggnadselement: 1000 x 900 x 60 mm	Set
	LTUBE9003	TUB-LINE 70 R4 1200/900 Duschgolv av hårdsaum, rektangulära, med golvvavloppsränna, med 4-sidig lutning, inklusive underbyggnadselement, standardformat, för beläggningstjocklekar på 5–15 mm	Duschgolv: 1200 x 900 x 45/55 mm Underbyggnadselement: 1200 x 900 x 60 mm	Set
	LTUBE9005	TUB-LINE 70 R1 1200/900 Duschgolv av hårdsaum, rektangulära, med golvvavloppsränna, med 1-sidig lutning, inklusive underbyggnadselement, standardformat, för beläggningstjocklekar på 5–15 mm	Duschgolv: 1200 x 900 x 45/60 mm Underbyggnadselement: 1200 x 900 x 60 mm	Set
	LTUBE9103	TUB-LINE 70 R4 1200/900 S Duschgolv av hårdsaum, rektangulära, med golvvavloppsränna, med 4-sidig lutning, inklusive underbyggnadselement, standardformat, för beläggningstjocklekar på 14–24 mm	Duschgolv: 1200 x 900 x 35/45 mm, Underbyggnadselement: 1200 x 900 x 60 mm	Set
	LTUBE9105	TUB-LINE 70 R1 1200/900 S Duschgolv av hårdsaum, rektangulära, med golvvavloppsränna, med 1-sidig lutning, inklusive underbyggnadselement, standardformat, för beläggningstjocklekar på 14–24 mm	Duschgolv: 1200 x 900 x 35/50 mm Underbyggnadselement: 1200 x 900 x 60 mm	Set
LTUBE9016	TUB-LINE 70 R4 1000–1200/900–1000 * Duschgolv av hårdsaum, rektangulära, med golvvavloppsränna, med 4-sidig lutning, inklusive underbyggnadselement, tillverkning enligt angivna mått, för beläggningstjocklekar på 5–15 mm	Duschgolv: 1000–1200 x 900–1000 x 45/55 mm Underbyggnadselement: 1000–1200 x 900–1000 x 60 mm	Set	

Fortsättning på sida 91

■ PRODUKTDATA – LUX ELEMENTS®-TUB-LINE 70 (golvvavloppsränna 70 x 750 mm)



LTUBE9017	TUB-LINE 70 R1 1000–1200/870–1000 * Duschgolv av härdsaum, rektangulära, med golvvavloppsränna, med 1-sidig lutning, inklusive underbyggnadselement, tillverkning enligt angivna mått, för beläggningstjocklekar på 5–15 mm	Duschgolv: 1000–1200 x 870–1000 x 45/60 mm Underbyggnadselement: 1000–1200 x 870–1000 x 60 mm	Set
LTUBE9116	TUB-LINE 70 R4 1000–1200/900–1000 S * Duschgolv av härdsaum, rektangulära, med golvvavloppsränna, med 4-sidig lutning, inklusive underbyggnadselement, tillverkning enligt angivna mått, för beläggningstjocklekar på 14–24 mm	Duschgolv: 1000–1200 x 900–1000 x 35/45 mm Underbyggnadselement: 1000–1200 x 900–1000 x 60 mm	Set
LTUBE9117	TUB-LINE 70 R1 1000–1200/870–1000 S * Duschgolv av härdsaum, rektangulära, med golvvavloppsränna, med 1-sidig lutning, inklusive underbyggnadselement, tillverkning enligt angivna mått, för beläggningstjocklekar på 14–24 mm	Duschgolv: 1000–1200 x 870–1000 x 35/50 mm Underbyggnadselement: 1000–1200 x 870–1000 x 60 mm	Set

*** FÖRPACKNINGSUPPGIFTER PÅ FÖRFRÅGAN**

! Utförandet av golvlutning och riktningar är en projekteringstjänst.

■ FÖRPACKNINGSUPPGIFTER – LUX ELEMENTS®-TUB-LINE 70 (golvvavloppsränna 70 x 750 mm)

STYCKEFÖRPACKNING							
ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BETECKNING	ENHET	FÖRPACKNING	DIMENSIONER – BREDD x LÅNGD x HÖJD	ENHET	VIKT / ENHET	VIKT / KARTONG
LTUBE9012	TUB-LINE 70 R4 1000/900	1 Set	Kartong	1003 x 903 x 125 mm	Styck	11 kg	12 kg
LTUBE9013	TUB-LINE 70 R1 1000/900	1 Set	Kartong	1003 x 903 x 125 mm	Styck	10 kg	11 kg
LTUBE9112	TUB-LINE 70 R4 1000/900 S	1 Set	Kartong	1003 x 903 x 125 mm	Styck	10 kg	11 kg
LTUBE9113	TUB-LINE 70 R1 1000/900 S	1 Set	Kartong	1003 x 903 x 125 mm	Styck	8,5 kg	9,5 kg
LTUBE9003	TUB-LINE 70 R4 1200/900	1 Set	Kartong	1203 x 903 x 125 mm	Styck	12 kg	13 kg
LTUBE9005	TUB-LINE 70 R1 1200/900	1 Set	Kartong	1203 x 903 x 125 mm	Styck	11,5 kg	12,5 kg
LTUBE9103	TUB-LINE 70 R4 1200/900 S	1 Set	Kartong	1203 x 903 x 125 mm	Styck	11,5 kg	12,4 kg
LTUBE9105	TUB-LINE 70 R1 1200/900 S	1 Set	Kartong	1203 x 903 x 125 mm	Styck	10 kg	11 kg

FÖRPACKNINGSUPPGIFTER PÅ FÖRFRÅGAN




LUX ELEMENTS®-TUB

■ PRODUKTDATA – LUX ELEMENTS®-TUB-LINE 70 (golvvavloppsränna 70 x 850 mm)

TUB-LINE 70, Hårdsaum-duschgolv, kvadratiska eller rektangulära, med inbyggd och tätad golvvavloppsränna 70 x 850 mm på den korta sidan, täcklist och ram av rostfritt stål, täcklist av borstat rostfritt stål som kan platsättas på baksidan, inspektionsöppning som kan platsättas, med förreglingsystem, ramen/listen kan justeras 10 mm på höjden. Avlopp och tillbehör se sidan 106.


ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBETECKNING / ARTIKELBESKRIVNING	DIMENSIONER BREDD x LÅNGD x HÖJD	ENHET
----------------	--	----------------------------------	-------



LTUBE9014	TUB-LINE 70 Q4 1000 Duschgolv av hårdsaum, kvadratiska, med golvvavloppsränna, med 4-sidig lutning, inklusive underbyggnadselement, standardformat, för beläggningstjocklekar på 5–15 mm	Duschgolv: 1000 x 1000 x 45/55 mm Underbyggnadselement: 1000 x 1000 x 60 mm	Set
LTUBE9015	TUB-LINE 70 Q1 1000 Duschgolv av hårdsaum, kvadratiska, med golvvavloppsränna, med 1-sidig lutning, inklusive underbyggnadselement, standardformat, för beläggningstjocklekar på 5–15 mm	Duschgolv: 1000 x 1000 x 45/60 mm Underbyggnadselement: 1000 x 1000 x 60 mm	Set
LTUBE9114	TUB-LINE 70 Q4 1000 S Duschgolv av hårdsaum, kvadratiska, med golvvavloppsränna, med 4-sidig lutning, inklusive underbyggnadselement, standardformat, för beläggningstjocklekar på 14–24 mm	Duschgolv: 1000 x 1000 x 35/45 mm Underbyggnadselement: 1000 x 1000 x 60 mm	Set
LTUBE9115	TUB-LINE 70 Q1 1000 S Duschgolv av hårdsaum, kvadratiska, med golvvavloppsränna, med 1-sidig lutning, inklusive underbyggnadselement, standardformat, för beläggningstjocklekar på 14–24 mm	Duschgolv: 1000 x 1000 x 35/50 mm Underbyggnadselement: 1000 x 1000 x 60 mm	Set
LTUBE9022	TUB-LINE 70 Q4 1200 Duschgolv av hårdsaum, kvadratiska, med golvvavloppsränna, med 4-sidig lutning, inklusive underbyggnadselement, standardformat, för beläggningstjocklekar på 5–15 mm	Duschgolv: 1200 x 1200 x 45/55 mm Underbyggnadselement: 1200 x 1200 x 60 mm	Set
LTUBE9023	TUB-LINE 70 Q1 1200 Duschgolv av hårdsaum, kvadratiska, med golvvavloppsränna, med 1-sidig lutning, inklusive underbyggnadselement, standardformat, för beläggningstjocklekar på 5–15 mm	Duschgolv: 1200 x 1200 x 45/60 mm Underbyggnadselement: 1200 x 1200 x 60 mm	Set
LTUBE9122	TUB-LINE 70 Q4 1200 S Duschgolv av hårdsaum, kvadratiska, med golvvavloppsränna, med 4-sidig lutning, inklusive underbyggnadselement, standardformat, för beläggningstjocklekar på 14–24 mm	Duschgolv: 1200 x 1200 x 35/45 mm Underbyggnadselement: 1200 x 1200 x 60 mm	Set
LTUBE9123	TUB-LINE 70 Q1 1200 S Duschgolv av hårdsaum, kvadratiska, med golvvavloppsränna, med 1-sidig lutning, inklusive underbyggnadselement, standardformat, för beläggningstjocklekar på 14–24 mm	Duschgolv: 1200 x 1200 x 35/50 mm Underbyggnadselement: 1200 x 1200 x 60 mm	Set
LTUBE9018	TUB-LINE 70 Q4 1000–1200 * Duschgolv av hårdsaum, kvadratiska, med golvvavloppsränna, med 4-sidig lutning, inklusive underbyggnadselement, tillverkning enligt angivna mått, för beläggningstjocklekar på 5–15 mm	Duschgolv: 1000–1200 x 1000–1200 x 45/55 mm Underbyggnadselement: 1000–1200 x 1000–1200 x 60 mm	Set

Fortsättning på sida 93

■ PRODUKTDATA – LUX ELEMENTS®-TUB-LINE 70 (golvvavloppsränna 70 x 850 mm)



LTUBE9019	TUB-LINE 70 Q1 970-1200 * Duschgolv av härskum, kvadratiska, med golvvavloppsränna, med 1-sidig lutning, inklusive underbyggnadselement, tillverkning enligt angivna mått, för beläggningstjocklekar på 5-15 mm	Duschgolv: 970-1200 x 970-1200 x 45/60 mm Underbyggnadselement: 970-1200 x 970-1200 x 60 mm	Set
LTUBE9118	TUB-LINE 70 Q4 1000-1200 S * Duschgolv av härskum, kvadratiska, med golvvavloppsränna, med 4-sidig lutning, inklusive underbyggnadselement, tillverkning enligt angivna mått, för beläggningstjocklekar på 14-24 mm	Duschgolv: 1000-1200 x 1000-1200 x 35/45 mm Underbyggnadselement: 1000-1200 x 1000-1200 x 60 mm	Set
LTUBE9119	TUB-LINE 70 Q1 970-1200 S * Duschgolv av härskum, kvadratiska, med golvvavloppsränna, med 1-sidig lutning, inklusive underbyggnadselement, tillverkning enligt angivna mått, för beläggningstjocklekar på 14-24 mm	Duschgolv: 970-1200 x 970-1200 x 35/50 mm Underbyggnadselement: 970-1200 x 970-1200 x 60 mm	Set

*** FÖRPACKNINGSUPPGIFTER PÅ FÖRFRÅGAN**

! Utförandet av golvlutning och riktningar är en projekteringstjänst.

■ FÖRPACKNINGSUPPGIFTER – LUX ELEMENTS®-TUB-LINE 70 (golvvavloppsränna 70 x 850)

STYCKEFÖRPACKNING							
ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BETECKNING	ENHET	FÖRPACKNING	DIMENSIONER – BREDD x LÅNGD x HÖJD	ENHET	VIKT / ENHET	VIKT / KARTONG
LTUBE9014	TUB-LINE 70 Q4 1000	1 Set	Kartong	1003 x 1003 x 125 mm	Styck	12,5 kg	13,5 kg
LTUBE9015	TUB-LINE 70 Q1 1000	1 Set	Kartong	1003 x 1003 x 125 mm	Styck	11,5 kg	12,5
LTUBE9114	TUB-LINE 70 Q4 1000 S	1 Set	Kartong	1003 x 1003 x 125 mm	Styck	11,5 kg	12,5
LTUBE9115	TUB-LINE 70 Q1 1000 S	1 Set	Kartong	1003 x 1003 x 125 mm	Styck	10 kg	11 kg
LTUBE9022	TUB-LINE 70 Q4 1200	1 Set	Kartong	1203 x 1203 x 125 mm	Styck	18 kg	19 kg
LTUBE9023	TUB-LINE 70 Q1 1200	1 Set	Kartong	1203 x 1203 x 125 mm	Styck	16,5 kg	17,5 kg
LTUBE9122	TUB-LINE 70 Q4 1200 S	1 Set	Kartong	1203 x 1203 x 125 mm	Styck	16,5 kg	17,5 kg
LTUBE9123	TUB-LINE 70 Q1 1200 S	1 Set	Kartong	1203 x 1203 x 125 mm	Styck	14,5 kg	15,5 kg

FÖRPACKNINGSUPPGIFTER PÅ FÖRFRÅGAN




LUX ELEMENTS®-TUB

■ PRODUKTDATA – LUX ELEMENTS®-TUB-LINE 70 (golvvavloppsränna 70 x 850 mm)

TUB-LINE 70, Hårdsaum-duschgolv, kvadratiska eller rektangulära, med inbyggd och tätad golvvavloppsränna 70 x 850 mm på den korta sidan, täcklist och ram av rostfritt stål, täcklist av borstat rostfritt stål som kan platsättas på baksidan, inspektionsöppning som kan platsättas, med förreglingsystem, ramen/listen kan justeras 10 mm på höjden. Avlopp och tillbehör se sidan 106.

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBETECKNING / ARTIKELBESKRIVNING	DIMENSIONER BREDD x LÅNGD x HÖJD	ENHET
----------------	--	-------------------------------------	-------



	LTUBE9020	TUB-LINE 70 R4 1200/1000 Duschgolv av hårdsaum, rektangulära, med golvvavloppsränna, med 4-sidig lutning, inklusive underbyggnadselement, standardformat, för beläggningstjocklekar på 5–15 mm	Duschgolv: 1200 x 1000 x 45/55 mm Underbyggnadselement: 1200 x 1000 x 60 mm	Set
	LTUBE9021	TUB-LINE 70 R1 1200/1000 Duschgolv av hårdsaum, rektangulära, med golvvavloppsränna, med 1-sidig lutning, inklusive underbyggnadselement, standardformat, för beläggningstjocklekar på 5–15 mm	Duschgolv: 1200 x 1000 x 45/60 mm Underbyggnadselement: 1200 x 1000 x 60 mm	Set
	LTUBE9120	TUB-LINE 70 R4 1200/1000 S Duschgolv av hårdsaum, rektangulära, med golvvavloppsränna, med 4-sidig lutning, inklusive underbyggnadselement, standardformat, för beläggningstjocklekar på 14–24 mm	Duschgolv: 1200 x 1000 x 35/45 mm Underbyggnadselement: 1200 x 1000 x 60 mm	Set
	LTUBE9121	TUB-LINE 70 R1 1200/1000 S Duschgolv av hårdsaum, rektangulära, med golvvavloppsränna, med 1-sidig lutning, inklusive underbyggnadselement, standardformat, för beläggningstjocklekar på 14–24 mm	Duschgolv: 1200 x 1000 x 35/50 mm Underbyggnadselement: 1200 x 1000 x 60 mm	Set
	LTUBE9024	TUB-LINE 70 R4 1000–1200/1000–1100 * Duschgolv av hårdsaum, rektangulära, med golvvavloppsränna, med 4-sidig lutning, inklusive underbyggnadselement, tillverkning enligt angivna mått, för beläggningstjocklekar på 5–15 mm	Duschgolv: 1000–1200 x 1000–1100 x 45/55 mm Underbyggnadselement: 1000–1200 x 1000–1100 x 60 mm	Set
	LTUBE9025	TUB-LINE 70 R1 1000–1200/970–1100 * Duschgolv av hårdsaum, rektangulära, med golvvavloppsränna, med 1-sidig lutning, inklusive underbyggnadselement, tillverkning enligt angivna mått, för beläggningstjocklekar på 5–15 mm	Duschgolv: 1000–1200 x 970–1100 x 45/60 mm Underbyggnadselement: 1000–1200 x 970–1100 x 60 mm	Set
	LTUBE9124	TUB-LINE 70 R4 1000–1200/1000–1100 S * Duschgolv av hårdsaum, rektangulära, med golvvavloppsränna, med 4-sidig lutning, inklusive underbyggnadselement, tillverkning enligt angivna mått, för beläggningstjocklekar på 14–24 mm	Duschgolv: 1000–1200 x 1000–1100 x 35/45 mm Underbyggnadselement: 1000–1200 x 1000–1100 x 60 mm	Set
	LTUBE9125	TUB-LINE 70 R1 1000–1200/970–1100 S * Duschgolv av hårdsaum, rektangulära, med golvvavloppsränna, med 1-sidig lutning, inklusive underbyggnadselement, tillverkning enligt angivna mått, för beläggningstjocklekar på 14–24 mm	Duschgolv: 1000–1200 x 970–1100 x 35/50 mm Underbyggnadselement: 1000–1200 x 970–1100 x 60 mm	Set

* FÖRPACKNINGSSUPPGIFTER PÅ FÖRFRÅGAN

! Utförandet av golvlutning och riktningar är en projekteringsstjänst.

■ FÖRPACKNINGSSUPPGIFTER – LUX ELEMENTS®-TUB-LINE 70 (golvvavloppsränna 70 x 850 mm)

STYCKEFÖRPACKNING							
ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BETECKNING	ENHET	FÖRPACKNING	DIMENSIONER – BREDD x LÅNGD x HÖJD	ENHET	VIKT / ENHET	VIKT / KARTONG
LTUBE9020	TUB-LINE 70 R4 1200/1000	1 Set	Kartong	1203 x 1003 x 125 mm	Styck	15 kg	16 kg
LTUBE9021	TUB-LINE 70 R1 1200/1000	1 Set	Kartong	1203 x 1003 x 125 mm	Styck	14 kg	15 kg
LTUBE9120	TUB-LINE 70 R4 1200/1000 S	1 Set	Kartong	1203 x 1003 x 125 mm	Styck	14 kg	15 kg
LTUBE9121	TUB-LINE 70 R1 1200/1000 S	1 Set	Kartong	1203 x 1003 x 125 mm	Styck	12 kg	13 kg
FÖRPACKNINGSSUPPGIFTER PÅ FÖRFRÅGAN							